RHEINZINK®

ПРОГРАММА ПОСТАВОК 2019

Водосточная система

Аксессуары для крыши

Архитектурные элементы и детали

Фасадные системы и профили

Просечные панели и сетки

Листы и рулоны

Профилирующие машины и инструмент

Этот программа продукции действует коммерческой информацией и является приглашением к заключению договора согласно арт. 71 Государственного Кодекса Польши, но не служит коммерческим предложением согласно арт. 66 Государственного Кодекса Польши.

Продажа всей продукции ведётся через сеть торговых фирм - дистрибюторов RHEINZINK.

V.: 2 / 2019

Просим запрашивать актуальный прайс-лист у дистрибюторов RHEINZINK.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

- ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ЖЕЛОБА
- ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА СОГЛАСНО НОРМЕ "EN-612"
- 40 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ПАТИНА



1 желоб
2 защита от листьев
3 монтажная шина
5 поворотный крюк
7 нагревательный кабель
8 крюк желоба
9 карнизная планка
10 деформационный шов
11 поворот угла
12 заглушка
13 подвесная воронка
14 водосборная воронка
15 штуцер паяный
16 труба с коленом
17 колено
18 труба
20 универсальное креплени
21 обойма трубы
22 штифт
23 полвульста
24 муфта
25 тройник
26 редукция
27 ревизия с крышкой
28 сборник дождевой воды
29 цокольное колено
30 ревизия пересувная
31 кольцо
33 труба в канализацию

Желоб полукруглый, длина 3 м, толщина соответствующая требованиям класса A по норме PN-EN 612

размер мм	CLASSIC walzblank артикуль /толщ. мм		prePATINA blaugrau артикуль /толщ. мм		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль /толщ. мм	
400 (192)	111 1017 / 0,80		411 1017 / 0,80		3611 1017 / 0,80	
333 (153)	111 1061 / 0,70		411 1061 / 0,70		3611 1061 / 0,70	
280 (127)	111 1074 / 0,70		411 1074 / 0,70		3611 1074 / 0,70	
250 (105)	111 1108 / 0,65		411 1089 / 0,70		3611 1089 / 0,70	

Желоб квадратный, длина 3 м, толщина соответствующая требованиям класса A по норме PN-EN 612

размер мм	толщина мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
400 (150)	0,80	-	-	411 3011		-	-
333 (120)	0,70	-	-	411 3058		3611 3058	

Желоб квадратный защелкиваемый (балконный), толщина соответствующая требованиям класса A по норме PN-EN 612



размер мм	длина мм	CLASSIC walzblank артикуль /толщ. мм		prePATINA blaugrau артикуль /толщ. мм		prePATINA schiefergrau артикуль	
200 (70)	3 000	111 3200 / 0,70		411 3200 / 0,70		-	-

Шина алюминиевая монтажна (сечение C)

длина мм	сеченне, мм	артикуль
3 000	48×18	993 6003

Труба круглая, высокоэффективной сварки (шов без закладки), толщина соответствующая требованиям нормы PN-EN 612

размер мм	CLASSIC walzblank арт. /дл. м /толщ. мм		prePATINA blaugrau арт. /дл. м /толщ. мм		prePATINA schiefergrau арт. /дл. м /толщ. мм	
150	112 1071 /2 / 0,70		412 1071 /2 / 0,70		-	-
120	112 1611 /2 / 0,70		412 1611 /2 / 0,70		3512 1611 /2 / 0,70	
100	112 1662 /3 / 0,65		412 1658 /3 / 0,70		3512 1612 /2 / 0,70	
80	112 1664 /3 / 0,65		412 1660 /3 / 0,70		3512 1614 /2 / 0,70	
60	112 1624 /2 / 0,65		412 1625 /2 / 0,70		-	-

Труба квадратная, длина 2 м, высокоэффективной сварки (шов без закладки), толщина соответствующая требованиям нормы PN-EN 612

размер мм	толщина мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
120	0,80	-	-	412 4009		-	-
100	0,70	-	-	412 4051		3512 4051	

Элемент-вставка деформационного шва для полуруглого желоба, длина 260 мм

размер мм	толщина мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau артикуль	
400 (192)	0,80	115 1016		415 1016		3515 1016	
333 (153)	0,80	115 1021		415 1021		3515 1021	
280 (127)	0,80	115 1035		415 1035		3515 1035	
250 (105)	0,80	115 1041		415 1041		3515 1041	

Элемент-вставка деформационного шва для квадратного желоба, длина 260 мм

размер мм	толщина мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau артикуль	
400 (150)	0,80	-	-	415 2012		-	-
333 (120)	0,80	-	-	415 2027		3515 2027	

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Лейка (воронка) подвесная для полукруглого желоба

размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192) / 120	113 2240		413 2240		3513 2240	
333 (153) / 100	113 2241		413 2241		3513 2241	
333 (153) / 120	113 2151		413 2151		-	-
280 (127) / 100	113 2094		-	-	-	-
280 (127) / 80	113 2041		413 2041		3513 2041	
250 (105) / 80	113 2061		413 2061		3513 2061	

Лейка (воронка) подвесная для квадратного желоба и круглой трубы

размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150) / 120	-	-	413 2301 подв.		-	-
333 (120) / 100	-	-	413 2314 подв.		3513 2314 подв.	
200 (70) / 60	113 2348 подв.		413 2348 подв.		-	-
200 (70) / 60	113 2549 паял.		-	-	-	-



Лейка (воронка) подвесная для квадратного желоба и квадратной трубы

размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150) / 120	-	-	413 2283 Typ 2		-	-
333 (120) / 100	-	-	413 2281 Typ 1		3513 2282 Typ 2	

Воронка, стандартная

размер мм		CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль		артикуль	
120	**240×240**	113 2701		413 2701		3513 2701	
100	**220×220**	113 2716		413 2716		3513 2716	
80	**220×220**	113 2722		413 2722		3513 2722	

Воронка Quadro, квадратная

диаметр мм	размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль		артикуль	
100	**240×240**	113 2718		413 2718		-	-

высота: 388 мм

Воронка Kubus, квадратная

диаметр мм	размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль		артикуль	
100	**300×300**	113 2789		413 2789		-	-
80	**300×300**	-	-	-	-	-	-
100	**200×200**	113 2788		413 2788		3513 2788	
80	**200×200**	-	-	413 2786		3513 2786	

Воронка PrismO, треугольная

диаметр выхода трубы мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
100 настенный (нар)	113 2726		413 2726		3513 2726	
80 настенный (нар)	113 2725		413 2725		3513 2725	
100 угловой (внутр)	113 2728		413 2728		3513 2728	
80 угловой (внутр)	113 2727		413 2727		3513 2727	

Новые предложения

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Поворот полукруглого желоба, наружный, 90°

размер	толщина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192)	0,80	111 4327		411 4327		3511 4327	
333 (153)	0,70	111 5319		411 5319		3511 5319	
280 (127)	0,70	111 5323		411 5323		3511 5323	
250 (105)	0,70	111 5338		411 5338		3511 5338	

Поворот полукруглого желоба, внутренний, 90°

размер	толщина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192)	0,80	111 4346		411 4346		3511 4346	
333 (153)	0,70	111 5357		411 5357		3511 5357	
280 (127)	0,70	111 5361		411 5361		3511 5361	
250 (105)	0,70	111 5376		411 5376		3511 5376	

Поворот квадратного желоба, наружный, 90°

размер	толщина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150)	0,80	-	**-**	411 5401		-	**-**
333 (120)	0,70	-	**-**	411 5410		3511 5410	
200 (70)	0,65	111 5421		411 5412		-	**-**

Поворот квадратного желоба, внутренний, 90°

размер	толщина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150)	0,80	-	**-**	411 5431		-	**-**
333 (120)	0,70	-	**-**	411 5440		3511 5440	
200 (70)	0,65	111 5451		411 5442		-	**-**



Заглушка желоба, левая

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192)	113 1011		413 1011		3513 1011	
333 (153)	113 1026		413 1026		3513 1026	
280 (127)	113 1031		413 1031		3513 1031	
250 (105)	113 1045		413 1045		3513 1045	

Заглушка желоба, правая

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192)	113 1079		413 1079		3513 1079	
333 (153)	113 1083		413 1083		3513 1083	
280 (127)	113 1098		413 1098		3513 1098	
250 (105)	113 1102		413 1102		3513 1102	

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Заглушка квадратного желоба, левая

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150)	-	-	413 1318		-	-
333 (120)	-	-	413 1322		3513 1322	
200 (70)	113 1341		413 1341		-	-

Заглушка квадратного желоба, правая

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150)	-	-	413 1361		-	-
333 (120)	-	-	413 1375		3513 1375	
200 (70)	113 1394		413 1394		-	-

Колено 72°

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
150	113 3105		-	-	-	-
120	113 3271		413 3271		3513 3271	
100	113 3272		413 3272		3513 3272	
80	113 3274		413 3274		3513 3274	
60	113 3276		-	-	-	-

Колено 60°

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
150	113 3001		413 3001		-	-
120	113 3014		413 3014		3513 3014	
100	113 3029		413 3262		3513 3262	
80	113 3266		413 3266		3513 3266	
60	113 3071		413 3265		-	-



Колено квадратной трубы

размер мм / угол	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
100/72°	-	-	413 3295		3513 3295	

Колено цокольное, выступ 60 мм

размер	длина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	268	113 3306		413 3306		-	-
100	240	113 3301		413 3301		3513 3301	
80	220	113 3303		413 3303		-	-

Труба с коленом, 72°

размер	длина	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	мм	артикуль		артикуль		артикуль	
100	1000	113 2861		413 2861		-	-
80	1000	113 2864		413 2864		-	-

Новые предложения

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Тройник 60°

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120/100	113 4270		413 4270		-	-
100/100	113 4271		413 4272		-	-

Ревизия водосточной трубы, с крышкой

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	113 4651		413 4651		3513 4652	
100	113 4666		413 4666		3513 4666	
80	113 4685		413 4685		3513 4653	

Ревизионная труба - насадка

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	113 4901		413 4901		3513 4901	
100	113 4902		413 4902		3513 4902	
80	113 4904		413 4904		3513 4904	

Муфта водосточной трубы

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	113 3451		413 3451		3513 3451	
100	113 3452		413 3452		3513 3452	
80	113 3454		413 3454		3513 3454	
60	113 3456		413 3456		-	-



Переходник трубы

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120 / 150	113 4575		413 4575		-	-
120 / 180	113 4518		413 4518		-	-
100 / 116	113 4613		413 4613		3513 4613	
100 / 150	113 4537		413 4537		-	-
80 / 116	113 4632		413 4632		3513 4632	
80 / 150	113 4556		413 4556		-	-



Обойма трубы из RHEINZINK, без дюбеля

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
150	135 4210		435 4210		-	-
120	135 4211		435 4211		3535 4211	
100	135 4212		435 4212		3535 4212	
80	135 4214		435 4214		3535 4214	
60	135 4216		435 4216		-	-

Обойма трубы из RHEINZINK, без дюбеля

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	-	-	433 6894		-	-
100	-	-	433 6892		3533 6892	

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Новые предложения

Крюк оцинкованный, одетый в RHEINZINK, S/S

размер мм	шир × толщ. мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль		артикуль	
400 (192)	25×6	135 1071		435 1071		3535 1071	
333 (153)	25×6	135 1084		435 1084		3535 1084	
280 (127)	25×6	135 1099		435 1099		3535 1099	
250 (105)	25×6	135 1103		435 1103		3535 1103	

Крюк оцинк квадратный, (N = носок, S = пружина)

размер мм	Крюк оцинк **квадратный N/S**		prePATINA blaugrau S/S		prePATINA schiefergrau S/S	
	артикуль		артикуль		артикуль	
400 (150)	833 6121		435 1200		-	-
333 (120)	833 6120		435 1201		3535 1201	

Крюк оцинкованный, (N = носок, S = пружина)

размер мм	шир × толщ. мм	N/S		S/S	
		артикуль		артикуль	
400 (192)	30×5	133 5032		133 5233	
333 (153)	30×5	133 5047		133 5248	
280 (127)	30×5	133 5051		133 5252	
250 (105)	25×4	133 5085		-	-

Крюк лобовой, одетый в RHEINZINK, N/S

размер мм	шир × толщ. мм	prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль	
333 (153)	30×5	433 5100		3533 5100	
280 (127)	30×4	433 5101		3533 5101	

Крюк лобовой, оцинкованный, N/N

размер мм	шир × толщ. мм			**с выступом**	
		артикуль		артикуль	
333 (153)	30×4	833 5100		833 5122	
280 (127)	30×4	833 5101		833 5121	
250 (105)	25×4	833 5102		833 5120	

Крюк лобовой квадратный, одетый в RHEINZINK, N/S

размер мм	шир × толщ. мм	prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль	
400 (150)	30×4	433 5125		-	-
333 (120)	30×4	433 5126		3533 5125	



Крюк лобовой квадратный, оцинкованный, N/N

размер мм	шир × толщ. мм			**с выступом**	
		артикуль		артикуль	
333 (120)	30×4	833 5125		833 5130	

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Крюк вращательно-засувной, алюминиевый

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
333 (153)	-	-	993 5003		993 5012	
280 (127)	-	-	993 5005		993 5013	

Шина алюминиевая монтажна (сечение C)

длина мм	сеченне, мм	артикуль		
3000	48×18	993 6003		

Сборник дождевой воды с выходом, стоп-кран, вентил GARDENA ½'', соединительный шланг 1''

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
100	113 4696		413 4696		3513 4696	
80	113 4695		413 4695		3513 4695	

Вульста одинарная

размер	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
мм	артикуль		артикуль		артикуль	
120	113 4317		413 4317		3513 4317	
100	113 4321		413 4321		3513 4321	
80	113 4337		413 4337		-	-

Ввод в канализацию

размер (диаметр)	длина	prePATINA blaugrau	
мм	мм	артикуль	
125	1060	1913 2880	
110	1060	1913 2881	

Защитная сетка от листвы

размер (диаметр)	длина	CLASSIC walzblank	
мм	мм	артикуль	
280 (127)	2000	111 8001	
333 (153)	2000	111 8002	



Конус для припасовки труб

размер мм	CLASSIC walzblank	
	артикуль	
100 - 60	113 4280	

Дюбель к обойме, оцинк.

размер мм	артикуль	
300	835 4219	
200	135 4218	
100	135 4217	

в упаковке 50 шт.

Размеры подано согласно норме PN-EN 612 (в скобках подано диаметры)

Новые предложения

Универсальный держатель труб

длина дюбеля	артикуль	
200	939 9051	
с клеммой для молниеотвода		
в упаковке 20 шт.		

Кабель обогрева ендов на крыше и водосточной системы (включает крепёж)

длина		
м	артикуль	
10	1993 5101	
15	1993 5102	
20	1993 5103	

Клей RHEINZINK

тюбик мл	артикуль	
310	980 0280	
в упаковке 12 шт.		



Соединитель UDS

размер	CLASSIC walzblank	
мм	артикуль	
0,80 × 250 × 3 000	114 0091	
0,80 × 333 × 3 000	114 0090	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЫШИ



Кляймер подвижный, для крепления листов; выполнены из RHEINZINK

тип	артикуль	
до 10 м	113 5017	
до 16 м	113 5036	

в упаковке 200 шт.

Кляймер фиксированный, для крепления листов; выполнен из RHEINZINK

тип	артикуль	
жесткие	113 5021	

в упаковке 200 шт.



Кляймер подвижный CLIPFIX, нержавеющая сталь, стандарт

тип	артикуль	
S	1413 5064	

в упаковке 150шт.

Кляймер CLIPFIX фиксированный, нержавеющая сталь, стандарт

тип	артикуль	
S	1413 5014	

в упаковке 300 шт.

AIR-Z ® - структурная сетка

ширина мм	длина в рулоне, м	толщина мм	в упаковке, $м^2$	артикуль	
1000	75	8	75	980 0284	



VAPOZINC ® - структурная сетка с пароизоляционной мембраной

ширина мм	длина в рулоне, м	толщина мм	в упаковке, $м^2$	артикуль	
1400	30	8	45	980 0285	

эффективная площадь покрытия 42 $м^2$



Кляймер подвижный CLIPFIX, нержавеющая сталь, высокий (под структурный мат)

тип	артикуль	
H	1413 5065	

в упаковке 150шт.

Кляймер фиксированный CLIPFIX, нерж. сталь, высокий (под структур. мат)

тип	артикуль	
H	1413 5015	

в упаковке 300 шт.

Шуруповёрт - RHEINZINK-CLIPFIX

***Примечание**: цена не подлежит стандартным скидкам* *

артикуль	
939 9053	

Комплект включает насадку для крепления кляймеров, зарядное устройство и дополнительный аккумулятор

Шурупы одиночные CLIPFIX (с битом в упаковке)

размер мм	артикуль	
4×30	939 9058	

в упаковке 500 шт.

Лента шурупов CLIPFIX, нержавеющая сталь

размер мм	артикуль	
4×30	1439 9056	

в упаковке 1000 шт.

Лента шурупов CLIPFIX, оцинкованные

размер мм	артикуль	
4×30	939 9059	

в упаковке 1000 шт.

*) подробнее обращайтесь к представителю или дистрибьютору RHEINZINK

Полуфабрикат отделки дымохода под черепицу, 15°-55°; компл. 4-элементный



длина дымохода, мм	толщина дымохода, мм	использование	prePATINA blaugrau	
			артикуль	
до 550	до 550	до свеса	413 2962	

Мягкий цинк, для кровельных отделочных работ, с гофрой



толщина × ширина мм	длина м	CLASSIC walzblank	
		артикуль	
0,60×333	**15**	514 5904	
0,60×250	**20**	514 4005	

Мягкий цинк, для кровельных отделочных работ, гладкий

толщина × ширина мм	длина м	CLASSIC walzblank	
		артикуль	
0,60×450	**12**	514 4000	
0,60×333	**15**	514 4001	

Припой цинковый 40

тип	коэффициент	артикуль	
Pb 60% Sn 40%	10 шт. ≈ 2,25 кг	980 0251	
в упаковке 25 кг			

Припой цинковый без содержания олова

тип	коэффициент	артикуль	
Sn 90% Zn 10%	10 шт. ≈ 1,80 кг	980 0269	
в упаковке 18 кг			

Расширяющаяся лента, для пайки водостока и узлов



	CLASSIC walzblank	
размер	артикуль	
6000×375×0,70	115 3019	
в упаковке 12 м		

Уплотнитель фальца

длина м	артикуль	
18	180 0278	
в упаковке 11 шт.		

Биты к шуруповёрту CLIPFIX*

артикуль	
989 8009	
в упаковке 2 шт.	

Насадка для крепления кляймеров CLIPFIX*

артикуль	
989 8006	
Запчасть	

*) артикульы нестандартые доступны на заказ

Паяльная кислота

ёмкость		артикуль	
750 мл ≈ 1 кг		980 0212	
в упаковке 15 шт.			

Раствор для очистки металла walzblank - SWEEPER

ёмкость		артикуль	
1000 мл ≈ 1 кг		180 0232	
в упаковке 6 шт.			

Карандаш

		nr artykułu	
		189 8008	
в упаковке 50 шт.			

Клей для металла ENKOLIT

ёмкость ведра брутто кг	расход кг/м^2	артикуль	
11	2-3	980 0264	
в упаковке 45 шт.			

Клей для металла ENKOLIT в тюбике

ёмкость упак. Мл	расход кг/м^2	артикуль	
310	2-3	980 0265	
в упаковке 12 шт.			

ENKE VORANSTRICH 933 - грунтовка для ENKE

ёмкость ведра брутто кг	расход кг/м^2	артикуль	EUR/шт.
2,5	100-200	980 0004	
20	100-200	980 0036	

ENKE MultiProtect - раствор для защиты металла

ёмкость ведра брутто кг	расход кг/м^2	для prePATINA blaugrau		для prePATINA schiefergrau	
		артикуль		артикуль	
4	200	980 0001		9800040	
12	200	980 0005		-	-

Профиль снегозадержателя S5, длина 3 м*



материал	для CLASSIC walzblank		для prePATINA blaugrau		для prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
алюминий	1939 9918		1939 9920		1939 9924	

Заметка: с алюминиевыми соединительными элементами

Крепеж профиля снегозадержателя S5*

упаковка	материал	артикуль	
20 шт.	aluminium	2139 9915	

Задержатель льда S5*

упаковка	материал	артикуль	
20 шт.	алюминий	2139 9923	

Труба снегозадержателя, длина 3 м



диаметр/разрез трубы мм	материал	артикуль	
32 / 2	алюминий	139 9945	

Снегозадержатель, крепление к фальцу, однотрубная система

упаковка	материал	артикуль	
10 шт.	алюминий	139 9951	

Снегозадержатель, крепление к фальцу, двухтрубная система

упаковка	материал	артикуль	
10 шт.	алюминий	139 9979	

Надставка снегозадержателя на фальц

упаковка	материал	артикуль	
20 шт.	алюминий	139 9931	

*) артикульы нестандартые доступны на заказ

Задержатель льда

упаковка	материал	артикуль	
50 шт.	алюминий	139 9983	

Соединитель снегозадержателя, 32/2 мм

упаковка	материал	артикуль	
50 шт.	PVC	139 9944	

Держатель ступени дымохода*, для ступеней шириной от 250 до 300 мм, в соответствии с EN-516-1

размер	материал	индекс	
наклон 0-40 градусов	алюминий	LA-1650	
наклон 0-40 градусов	нержавейка	2139 9995 LA-1652	

Гайки и винты из нержавеющей стали в комплекте.
Без соеденителя ступени (см. артикуль ниже).



Держатель ступени - решетка *, в соответствии с EN-516-1, не включает крепежные устройства

размер мм	материал	индекс	
600×250	сталь оцинкованная	LA-1210	
800×250	сталь оцинкованная	LA-1211	
1600×250	сталь оцинкованная	LA-1212	
800×250	нержавейка	LA-1263	
1600×250	нержавейка	LA-1267	

Соединитель* для крепления держателей ступени и решеток

	материал	индекс	
	сталь оцинкованная	LA-1235	
	нержавейка	LA-1279	

Держатель ступени - профиль решётки*, в соответствии с EN-516-1, включая винты и зажимные гайки для кронштейна

размер мм	материал	индекс	
600×250	сталь оцинкованная	LA-1216	
800×250	сталь оцинкованная	LA-1220	
1500×250	сталь оцинкованная	LA-1223	
3000×250	сталь оцинкованная	LA-1227	



Соединитель* для крепления держателя решётки

	материал	индекс	
	сталь оцинкованная	LA-1231	
	нержавейка	LA-1274	

*) артикульы нестандартые доступны на заказ

Для получения дополнительной информации обратитесь к техническим консультантам или дистрибьюторам RHEINZINK



АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ

ОТДЕЛКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ ИЛИ ЧАСТИ ПОД ЖЕЛОБОМ

Стартовый профиль*, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
167×0,70	a = 20	115 7886		415 7886		3615 7886	
167×0,80	b = 20	115 7816		415 7816		3615 7816	
	c = 25						
	d ≈ 102						



Лист под фальц* - "формат" стандартный, толщ. 0,70 мм, длина от 0,40 м до 1 м, с круглым окончанием и загибом

ширина		CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
рулон мм	панель мм	артикуль		артикуль		артикуль	
670	600	114 3519		414 3519		3614 3519	
600	530	114 3504		414 3504		3614 3504	
500	430	114 3561		414 3561		3614 3561	



Накрытие ветровой доски*(под черепицу), длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
275×0,70	a = 15	115 7864		415 7864		3615 7864	
275×0,80	b = 40	115 7814		415 7814		3615 7814	
	c = 60						
e = 75	d = 70						



ОТДЕЛКА НАДЖЕЛОБНОЙ ЧАСТИ / СВЕС

Лист свесной*, длина 3 м, α ≈ 45°

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
333×0,70	a = 15	115 7863		415 7863		3615 7863	
333×0,80	b = 50	114 2417		414 2417		3614 2417	
	c = 30						
	d ≈ 238						



Лист свесной под черепицу*, длина 3 м, α ≈ 120°

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
250×0,70	a = 15	115 7865		415 7865		3615 7865	
250×0,80	b = 50	115 7815		415 7815		3615 7815	
	c ≈185						



*) другие размеры на заказ - смотри ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА/ЗАКАЗА в конце программы продукции

ОТДЕЛКА ЕНДОВЫ



Ендова простая*, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
		артикуль		артикуль		артикуль	
670×0,70	a = 30	115 7856		415 7856		3615 7856	
670×0,80	b = 305	115 7806		415 7806		3615 7806	
	α = 120°						



Ендова с ребром по середине*, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
		артикуль		артикуль		артикуль	
670×0,70	a = 25	115 7876		415 7876		3615 7876	
670×0,80	b = 250	115 7826		415 7826		3615 7826	
	c = 60						
	α = 120°						



Ендова с боковыми ребрами, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
		артикуль		артикуль		артикуль	
670×0,70	a = 25	115 7891		415 7891		3615 7891	
670×0,80	b = 250	115 7840		415 7841		3615 7841	
	c = 30						
	α = 120°						

ОТДЕЛКА ДЫМОХОДА

Полуфабрикат отделки дымохода под черепицу, 15°-55°; компл. 4-элементный

длина дымохода, мм	толщина дымохода, мм	использование	prePATINA blaugrau	
			артикуль	
до 550	до 550	до свеса	413 2962	

Мягкий цинк, для кровельных отделочных работ с гофрой

толщина × ширина × длинна мм	CLASSIC walzblank	
	артикуль	
0,60×333×15000	514 5904	
0,60×250×20000	514 4005	

Мягкий цинк, для кровельных отделочных работ, гладкий

толщина × ширина × длинна мм	CLASSIC walzblank	
	артикуль	
0,60×450×12000	514 4000	
0,60×333×15000	514 4001	

ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ

Профиль карманный, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
167×0,70	a ≈ 97	115 7885		415 7885		3615 7885	
167×0,80	b = 20	115 7835		415 7835		3615 7835	
	c = 20						
	d = 10						



Конёк крыши, замыкающий профиль, длина 3 м

разв. × толщ. мм	размер мм	CLASSIC walzblank артикуль		prePATINA blaugrau артикуль		prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль	
100×0,70	a = 20	115 7888		415 7888		3615 7888	
100×0,80	b = 30	115 7838		415 7838		3615 7838	
	c = 20						
	d ≈ 20						



ПОЛУФАБРИКАТЫ ЛИСТОВ ПОД ФАЛЬЦ

Фальцевая картина*

ширина		CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
рулон мм	лист мм	артикуль		артикуль		артикуль	
670	600	114 3519		414 3519		3614 3519	
600	530	114 3504		414 3504		3614 3504	
500	430	114 3561		414 3561		3614 3561	



Фальцевая картина*

ширина		CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau с плёнкой	
рулон мм	лист мм	артикуль		артикуль		артикуль	
670	600	114 3519		414 3519		3614 3519	
600	530	114 3504		414 3504		3614 3504	
500	430	114 3561		414 3561		3614 3561	



*) другие размеры на заказ - смотри ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА/ЗАКАЗА в конце программы продукции

УСЛУГИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ

Услуги профилирования листов RHEINZINK под фальц*

- ширина: согласно программы продукции стандартных рулонов и листов RHEINZINK
- длина листов: 400-6000 мм



Услуга округлого окончания листов под фальц*

- с загибом или без:



Услуга профилирвания листов



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФИЛИ

1 Квадратные ромбы
2 Большие ромбы
3 Квадратные ромбы



Горизонтальные панели HZ



Панель SP-Line

Квадратные ромбы RHEINZINK, в комплекте 2 монтажных клямера



толщина мм	край мм	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,70	350×350	115 6037			415 6037			3615 6037		

размер (осевой): 325×325 мм Количество шт./м^2: 10

изделия стандартных размеров доступны на складе

Остроугольные ромбы RHEINZINK, в комплекте 2 монтажных клямера



толщина мм	диагонали мм	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,70	225×386	115 6018			415 6018			-	-	-

размер (осевой): 228×330 мм Количество шт./м^2: 28

изделия стандартных размеров доступны на складе

Большие ромбы RHEINZINK с защитной плёнкой

толщина мм	размер, мм	CLASSIC walzblank с плёнкой			prePATINA blaugrau с плёнкой			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,80	600×1200	715 6164			615 6164			3615 6164		
0,80	500×1000	715 6165			615 6165			3615 6165		
0,80	400×800	715 6166			615 6166			3615 6166		
0,80	333×600	715 6167			615 6167			3615 6167		
изделия стандартных размеров доступны на складе										
0,70	600×1200	715 6168			615 6168			3615 6168		
0,70	500×1000	715 6169			615 6169			3615 6169		
0,70	400×800	715 6170			615 6170			3615 6170		
0,70	333×600	715 6171			615 6171			3615 6171		
изделия стандартных размеров доступны на складе										

Чешуя ART-Line RHEINZINK, нижняя

толщина мм	край мм	CLASSIC walzblank с плёнкой			prePATINA blaugrau с плёнкой			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,70	1000×250	-	-	-	615 5950			-	-	-
0,70	500×500	-	-	-	615 5961			-	-	-
0,70	500×250	-	-	-	615 5951			-	-	-
0,70	250×1000	-	-	-	615 5941			-	-	-
0,70	250×500	-	-	-	615 5940			-	-	-
0,70	250×250	-	-	-	615 5960			-	-	-
изделия стандартных размеров доступны на складе										

Чешуя ART-Line RHEINZINK, верхняя

толщина мм	край мм	CLASSIC walzblank с плёнкой			prePATINA blaugrau с плёнкой			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,70	1000×250	-	-	-	615 5921			-	-	-
0,70	500×500	-	-	-	615 5931			-	-	-
0,70	500×250	-	-	-	615 5920			-	-	-
0,70	250×1000	-	-	-	615 5911			-	-	-
0,70	250×500	-	-	-	615 5910			-	-	-
0,70	250×250	-	-	-	615 5930			-	-	-
изделия стандартных размеров доступны на складе										

Новые предложения



Чешуя квадратная MULTI-FORM RHEINZINK

видимое измерение мм		CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²
min.	200×200	по запросу	-	25	по запросу	-	25	по запросу	-	25
maks.	530×530	по запросу	-	3,56	по запросу	-	3,56	по запросу	-	3,56

доступные толщины: 0,70 i 0,80 мм

изделия стандартных размеров доступны на складе

Чешуя остроконечная MULTI-FORM RHEINZINK

видимое измерение мм		CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²
min.	302×210	по запросу	-	26,74	по запросу	-	26,74	по запросу	-	26,74
maks.	685×428	по запросу	-	6,26	по запросу	-	6,26	по запросу	-	6,26

доступные толщины: 0,70 i 0,80 мм

изделия стандартных размеров доступны на складе

Чешуя параллелограмм MULTI-FORM RHEINZINK

видимое измерение мм	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
	артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²
ширина от/до 200 / 430	по запросу	-		по запросу	-		по запросу	-	
высота от/до 180 / 370	по запросу	-		по запросу	-		по запросу	-	

доступные толщины: 0,70 i 0,80 мм

изделия стандартных размеров доступны на складе

Чешуя прямоугольная MULTI-FORM RHEINZINK

видимое измерение мм		CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²	артикуль		~шт./м²
min.	200	по запросу	-		по запросу	-		по запросу	-	
maks.	530	по запросу	-		по запросу	-		по запросу	-	

доступные толщины: 0,70 i 0,80 мм

изделия стандартных размеров доступны на складе

VAPOwall - ветрозащитная мембрана

ширина мм	длина в рулоне, м	вес г/м²	в упаковке, м²	артикуль	
1500	50	150	75	980 0286	

Устойчивость к ультрафиолету - 12 недель

изделия стандартных размеров доступны на складе

Клямера для квадратных ромбов или остроугольных ромбов

max. размер мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
≤ 400	1156061		-	-	-	-

в упаковке 500 шт.

Клямера для больших ромбов

размер, мм	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	артикуль		артикуль		артикуль	
0,80 × 50 × 75	-	-	-	-	3515 6059	
0,80 × 100 × 600	-	-	-	-	3515 6060	

изделия стандартных размеров доступны на складе

Новые предложения

Панель SP-Line, с монтажными креплениями

толщина мм	ширина мм	толщина мм	рабочая поверхность м²	упаковка шт.	вес м² кг	prePATINA blaugrau артикуль		
0,70	350	3000	1,05	3	7,20	413 6401		

полный расчет системы делаем по запросу

Фальцевые панели SF, стандарт. профиль, регул.щель 0-30 мм, ширина панели = видимая часть панели + 2 × ½ щели

толщина мм	ширина мм	вес м² кг	prePATINA blaugrau с плёнкой артикуль			prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль		
1,00	330	9,60	613 6201			3613 6201		
1,00	210	11,20	613 6203			3613 6203		

артикулы нестандартые и доступные под заказ, цена для длины 3 или 4 м

Горизонтальные панели HZ, ширна щели 20 мм, ширина панели = видимая часть + 2 × ½ щели

толщина мм	ширина мм	вес м² кг	prePATINA blaugrau с плёнкой артикуль			prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль		
1,00	333	9,40	613 6300			3613 6300		
1,00	200	10,90	613 6302			3613 6302		
1,20	333	11,28	613 6295			3613 6295		
1,20	200	13,08	613 6297			3613 6297		

Накладная панель ST, ширина панели = видимая часть панели + 9 мм

толщина мм	ширина мм	prePATINA blaugrau с плёнкой артикуль			prePATINA schiefergrau с плёнкой артикуль		
1,00	200	613 6285			3613 6285		
1,20	333	613 6277			-	-	-
1,20	200	613 6279			-	-	-

Волнистая панель RHEINZINK, фасадная, prePATINA blaugrau, с плёнкой



толщина мм	длина мин. мм	длина макс. мм	W 18 / 76-836 артикуль			W 27 / 111-778 артикуль		
артикулы нестандартые и доступные под заказ, цена для длины 2 или 4 м								
1,00	250	5000	613 6500			613 6510		
0,80	250	5000	613 6505			613 6515		
			расчет м/м²:	*~ 1,197*		расчет м/м²:	*~ 1,286*	

Трапецевидный профиль RHEINZINK, фасадный, prePATINA blaugrau, с плёнкой



толщина мм	длина мин. мм	длина макс. мм	T25 / 88-700 артикуль			T 25 / 128-768 артикуль		
артикулы нестандартые и доступные под заказ, цена для длины 2 или 4 м								
1,00	250	5000	613 6530			613 6540		
0,80	250	5000	613 6535			613 6545		
			расчет м/м²:	*~ 1,429*		расчет м/м²:	*~ 1,303*	

Шина монтажная для панели HZ, алюминиевая



толщина мм	шина алюминиевая артикуль			
2000	939 9000			
100	939 9003			
65	939 9002			



Чешуя ART-Line



Фальцевые панели SF



Накладная панель ST



Трапецевидный профиль



Волнистая панель

ПРОСЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ И СЕТКИ



Комбинация отверстий разного диаметра 5, 10 и 20 мм

Вариации прямоугольных и квадратных отверстий и узоров

Комбинация отверстий разного диаметра, вырубка

Придание структуры при помощи лазерной резки. Интересный эффект с подсветкой

Расположение рисунков не зависит от членения фасада



ПРОСЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Доступны в виде листов или панелей. Предельные размеры и толщина:

CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
толщина 0,70-2,0 мм	толщина 0,70-1,75 мм	толщина 0,70-1,50 мм
ширина до 1 м		
длина до 4 м		

СЕТКИ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ

Доступны в виде листов или панелей. Предельные размеры и толщина:

CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
толщина материала 0,80-2,0 мм	толщина материала 0,80-1,75 мм	толщина материала 0,80-1,50 мм
ширина до 1 м		
длина до 4 м		

Проекты образцов и цены должны быть согласованы с отделом продаж или консультантами RHEINZINK Polska.

CLASSIC

CLASSIC

Naturalny materiał w swojej pierwotnej postaci

artCOLOR

artCOLOR

Nieograniczone możliwości projektowania

prePATINA

prePATINA

Jedyna na świecie naturalna patyna

ЛИСТЫ И РУЛОНЫ



Листы RHEINZINK, длинна 2000 мм; полная палета ≈ 1000 кг

толщина мм	ширина мм	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,60	1000	150 5018			-	-	-	-	-	-
0,65	1000	150 6014			450 6014			-	-	-
0,70	1000	150 7011			450 7011			3650 7011		
0,80	1000	150 9013			450 9013			3650 9013		
1,00	1000	151 3012			451 3012			-	-	-

на заказ также листы длинной 3000 мм, и толщиной от 1,00 мм

вес 1 м^2 жестьи толщины 1 мм = 7,20 кг



Рулоны RHEINZINK, по 100 кг; полная палета ≈ 800 кг

толщина мм	ширина мм	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau с плёнкой		
		артикуль			артикуль			артикуль		
0,70	1000	164 0018			464 0018			3664 0018		
0,70	400-670*	по размеру			по размеру			по размеру		
0,80	1000	165 0018			465 0018			3665 0018		
0,80	400-670*	по размеру			по размеру			по размеру		

*) стандартный размер рулонов: 400, 500, 600, 670, 1000 mm другие ширины и вес: по заказу

Рулоны RHEINZINK, по 1000 кг

grubość mm	szerokość mm	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau z folią		
		nr artykułu			артикуль			артикуль		
0,70	1000	164 0011			464 0011			3664 0067		
0,70	500-670*	по размеру			по размеру			по размеру		
0,80	1000	165 0011			465 0011			3665 0034		
0,80	500-670*	по размеру			по размеру			по размеру		
1,00	1000	167 0009			467 0009			3667 0046		
1,00	500-670*	по размеру			по размеру			по размеру		

*) стандартный размер рулонов: 400, 500, 600, 670, 1000 mm другие ширины и вес: по заказу



Перфорированые листы AERO, размер листа 1000 × 2000 мм

grubość mm	perforacja arkusza	CLASSIC walzblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
1,00	63%	159 8500			-	-	-	-	-	-
1,00	46%	159 8000			459 8000			3559 8000		



Листы и рулоны RHEINZINK-artCOLOR

Более подробная информация на сайте www.rheinzink.pl и у консультантов RHEINZINK



Размеры металла представлены согласно норме PN-EN 988

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТ

	артикуль	название	произво - дитель	артикуль произв.	
	**990 1293**	**Ножницы радиальные**, левые Rundlochschere links 250 mm	STUBAI	267702	
	990 1294	**Ножницы радиальные**, правые Rundlochschere rechts 250 mm	STUBAI	267701	
	990 1301	**Ножницы прямые**, левые (пеликан) Durchlaufschere PVC 350 mm	STUBAI	269011	
	990 1300	**Ножницы прямые**, правые (пеликан) Durchlaufschere 350 mm	STUBAI	269001	
	990 1315	**Ножницы универсальные,** левые Komb.Blechschere links 280 mm	STUBAI	270501	
	990 1316	**Ножницы универсальные** правые, Komb.Blechschere rechts 280 mm	STUBAI	270001	
	990 1314	**Ножницы универсальные,** левые Komb.Blechschere links PVC 280 mm	STUBAI	270511	
	990 1317	**Ножницы универсальные,** правые Komb. Blechschere rechts PVC 280 mm	STUBAI	270011	
	990 1318	**Ножницы комбин.** со смещением правые Komb.Blechschere übersetzt rechts 260 m	STUBAI	270101	
	990 1313	**Ножницы комбин.** со смещением левые Komb.Blechschere übersetzt links 260 mm	STUBAI	270601	
	**990 1191**	**Клещи симметричные** *Wulsten-Beißzange* 250 mm	STUBAI	279101	
	190 1144	**Открыватель фальца в ПВХ оправе** *Falzaufbiegezange eingelegt PVC 250 mm*	STUBAI	279501	
	990 1820	**Плоскогубцы кровельные** в ПВХ оправе Flachzange PVC DG 240 mm	STUBAI	280001	
	990 1821	**Плоскогубцы кровельные** в ПВХ оправе Flachzange eingelegt PVC 240 mm	STUBAI	280501	
	990 1215	**Круглогубци (острые) в ПВХ оправе** *Rundzange* PVC *DG* 240 mm	STUBAI	281001	
	990 1181	**Клещи (хапы) универсальные прямые** *Falzzange gerade* PVC *DG 18 mm*	STUBAI	282001	
	190 1179	**Клещи (хапы) универсальные прямые** *Falzzange gerade* PVC *DG 60 mm*	STUBAI	282002	
	190 1180	**Клещи (хапы) универсальные прямые** *Falzzange gerade eingelegt PVC 60 mm*	STUBAI	282051	
	990 1167	**Клещи (хапы) фальцевые угол 45** *Falzzange* 45 PVC *DG 18 mm*	STUBAI	282101	
	990 1168	**Клещи (хапы) фальцевые угол 45** *Falzzange* 45 PVC *DG 60 mm*	STUBAI	282102	
	990 1164	**Клещи (хапы) фальцевые угол 45** *Falzzange* 45 PVC *AG 60 mm*	STUBAI	282151	
	**190 1159**	**Клещи (хапы) фальцевые угол 90** *Falzzange* 90 PVC *DG 60 mm*	STUBAI	282201	
	990 1160	**Клещи (хапы) фальцевые положенные** *Falzzange aufgelegt 60 mm, 90 PVC*	STUBAI	282251	
	990 1165	**Клещи просте прямые** *Falzzange leicht gerade eing. PVC 24 / 180 mm*	STUBAI	282901	
	990 1378	**Молоток PCV 400 G**	-	-	

артикуль	название	произво - дитель	артикуль произв.		
190 1131	Клещи фальцевые наружные *Eck-Falzzange eingelegt* PVC 60 / 280 mm	STUBAI	282451		
190 1125	Клещи фальц.зажимные *Quetschfalzzange gerade* PVC *DG* 80 mm	STUBAI	282801		
990 1166	Клещи фальц.простые *Falzzange leicht eingelegt* 45, 20 / 180 mm	STUBAI	283001		
990 1048	Ус-цапля *Quetsch-Falzeisen* 800 g	STUBAI	278401		
190 1183	Клещи (хапы) большие *Deckzange gerade DG* 120 mm	STUBAI	282312		
990 1187	Клещи (хапы) большие *Deckzange gerade DG* 180 mm	STUBAI	282318		
190 1184	Клещи крышные полукруглые *Deckzange gebogen* 30, *DG* 160 mm	STUBAI	282356		
990 1033	Оправка стальная *Schaleisen geschmiedet* 120 mm	STUBAI	278001		
990 1071	Рамка для закрытия углового фальца *Winkelfalzschließer* 220 mm	STUBAI	282412		
990 1420	Рамка для закрытия двойного фальца *Winkeldoppelfalzer* 200 mm	STUBAI	282415		
990 1054	Рамка формирования свеса *Traufenkanter* 250 mm+C894	STUBAI	282413		
190 1068	Рамка для догиба свеса *Traufenschließer* 200 mm	STUBAI	282414		
990 1690	Придержка фальца с ручкой *Falzstück PE weiß mit Handgriff* 290x140 mm	STUBAI	278850		
190 1584	Пластмасовый молоток *Spengler Kunststoffhammer keilform* 155x85x35	STUBAI	278501		
990 1585	Пластмасовый молоток круглый *Kunststoffhammer rund* 60 mm	STUBAI	278506		
190 1876	Деревяный молоток *Holzhammer mit Metallmantel* 60 mm	STUBAI	278516		
990 1767	Разметочный шаблон *Anreißschablone gehärtet* 1,3 mm, 140x100 mm	STUBAI	278601		
990 1397 **190 1398** **990 1399**	Паяльник с молотком 350 g (в комплекте грот, шланг и подставка)	PERKEO	-		
990 1056	Дырокол кровельный HLS	M.A.S.C.	HLS		
990 1057	Дырокол кровельный LLZ	M.A.S.C.	LLZ		
990 1960	Ножницы вырубные для жести BK1	M.A.S.C.	BK1		
190 1145	Открыватель фальца в ПВХ оправе Falzaufbiegezange eingelegt 80 mm FAZ	M.A.S.C.	FAZ		
9901198	Рамка для догиба свеса и бленд Vario 3.0 Attikafalzschließzange Vario 3.0	FALZSID	FS-AS-03		
990 1199	Рамка для догиба свеса Vario *Ortgangschließer Vario*	FALZSID	FS-OS-01		

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТ

В продаже RHEINZINK машины и инструмент:

- машины профилирующие фальц (мобильные, стационарные)
- машины профилирующие арки
- ручные и механические гильотины
- ручные и механические листогибочные станки, включая сегментированные
- инструмент для заканчивания фальца при карнизной планке (тип „EHA")
- ручной инструмент для профилирования листов
- принадлежности (тележки для рулонов, устройства для перематывания жести, роликовые ножницы и т. д.)

Цены согласовываются индивидуально с отделом продаж RHEINZINK Polska

ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА / ЗАКАЗА

ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА / ЗАКАЗА

RHEINZINK - профилированые листы под фалец, отделки

Печать исполнителя

RHEINZINK

Ценовое предложение ☐ Заказ ☐

улица .....
индекс / город .....
страна .....

Фирма-исполнитель .....
контакт.лицо .....
улица .....
индекс / город .....
тел. / факс .....

Дистрибютор .....
Контакт.лицо .....
улица .....
индекс / город .....
тел. / факс .....

архитектор / проектант .....
контакт.лицо .....
улица .....
индекс / город .....
тел. / факс .....

Дата планирующейся поставки .....

дата .....

подпись .....

Вид поверхности:

RHEINZINK - CLASSIC walzblank ☐
RHEINZINK - prePATINA blaugrau ☐
RHEINZINK - prePATINA schiefergrau ☐

Расположение жестких кляммеров

- *В зависимости от угла наклона кровли*
- *1-3 м при длине картин ≤ 10 м*
- *3 м при длине картин > 10 м*
- *На оставшейся площади крепить*
- *Подвижными кляммерами*



ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА / ЗАКАЗА

RHEINZINK®

профилированые под фалец листы

Печать исполнителя

использование: крыша ☐ фасад ☐ с уплотнителем [5] ☐

толщина (мм) 0,70 ☐ 0,80 ☐ с плёнкой ☐

готовый лист на профилирование ☐ на гибочном ☐ (до 4 м)

Вид поверхности:

RHEINZINK - CLASSIC walzblank ☐

RHEINZINK - prePATINA blaugrau ☐

RHEINZINK - prePATINA schiefergrau ☐

Вид фальца
Тип профиля
(„отходы" на фалец)

A	B	C	D	E	F
нормальный профиль (ок 70 мм)	2 нижних фальца (ок 60 мм)	1 нижний фальц (ок 30 мм)	1 верхний фальц (ок 40 мм)	2 верхних фальца (ок 80 мм)	выкройка по косой



RG – верхний фальц
RD – нижний фальц

позиция	количество шт	Тип фальца	Ширина рулона (мм)	длина [4] (мм)	радиальный [1]		с какой стороны RG		Полукруглая подрезка [2]					Косая подрезка [3]		
									окончание							
					s (мм)	h (мм)	левый (x)	правый (x)	Верх (x)	Низ (x)	Свес / карниз (x)	a (мм)	b/c (мм)	Верх (x)	Низ (x)	β (°)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

[1–5] patrz załącznik

РАЗЪЯСНЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ЗАКАЗОМ ЛИСТОВ ПОД ФАЛЕЦ:

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ

RHEINZINK

1. Профилированый лист под фалец, радиальный

система RHEINZINK



Размеры и характеристики,
которые требуются в целях безпроблемного исполнения изделия

Пример: радиальный лист с простым окончанием:
b = длина радиуса
g = прямые
z = длина представлена для загиба и припасовку на объекте
r = радиус



Пример: полукруглый профиль
s = ширина арки
h = высота по середине
l = длина листа

расчет радиуса:
зная ширину арки и высоту можно вычеслить радиус:
$r = h/2 + s^2/8h$

2. Круглая подрезка / загиб



Круглая подрезка, окончание верх
Использование:
- под парапетами
- под отделками, аттик, карнизы
- в местах заломов мансардной крыши

Размеры и характеристики:
b = 10 mm < b < 70 мм
a = длина загиба от 20 до 40 мм
αα= наруж.угол загиба αα ≥ 40°
Внимание: размер a + b ≤ 90 мм, подрезка невозможно в косых листах.



Круглая подрезка, окончание нижнее
Использование:
- Окончание при свесе
- отделка под черепицу
- залом крыш
- поперечное соединение
- соединение в ендове
- dolne zakończenie elewacji

Размеры и характеристики:
a = длина отгиба от 20 до 40 мм
αα= угол внутренний загиба, αα = 10°

3. Выкройка по косой:

Если возможно подготовить шаблон.
Подать угол μ ≤ 30° (угол наклона крыши). Бóльшие наклоны просим консультировать у специалистов RHEINZINK.



4. Прибавление по длине:

Предвидеть дополнительный материал, который необходим для исполнения нижнего или верхнего окончания.

5. Отдельно заказать уплотнитель фальца

При использовани уплотнителя размер верхнего фальца будет отличаться

ЗАМЕЧАНИЯ:

Внимание: направление фальцев
Просим указать направление фальцев (указать верхний фальц), в противном случае возможна ошибка с окончанием, закрытие верхнего с нижним.

Указания:
В других случаях, которые не предстовлены здесь, просим связаться по вопросам заказов с офисом RHEINZINK.

Пример: спрофилированый лист под фалец, заокругливание

Без круглой подрезки, RHEINZINK® патинированый^{pro} сероголубой

Толщина металла	=	0,80 мм
Ширина рулона	=	500 мм
Расстояние между фальцами	=	~430 мм
Форма профиля	=	согласно приложенного эскиза
Развертка арки (s)	=	2120 мм
Высота посередине (h)	=	775 мм
Длина профиля (b+2z)	=	2700 мм

Указания:

Диаметр мин.: 0,55 м (опуклый)
Диаметр мин.: 2,50 м
l = длина всего листа (b + 2g + 2z)



Круглая подрезка, окончание <u>нижнее</u>, загибание <u>карнизное</u>

Использование:

- отделка карнизов

Размеры и характеристики (постоянные):

a = длина загиба 20 мм
c = длина загиба до 40 мм
α = угол загиба, 10

Профилированый лист:

Использование в системе RHEINZINK:
крыши, люкарны, фасады, отделки под черепицу.



Размеры листов:

- размер по оси ≥ 300 мм,
- длина листа от 400 до 4000 мм

Другая длина по заказу.

Внимание: доставка

Максимальная длина транспорта если доставка организована через RHEINZINK составляет: 7,0 м. Если длина отличается, то необходимо обсудить вопрос с сотрудниками RHEINZINK об возможности самоотбора.

ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА / ЗАКАЗА

RHEINZINK – КРОВЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

RHEINZINK

ценовой запрос ☐ заказ продукции ☐

Использование: крыша ☐ фасад ☐ отделки ☐

	толщина металла (мм)				с плёнкой
RHEINZINK - CLASSIC walzblank	0,65 ☐	0,70 ☐	0,80 ☐	1,00 ☐	
RHEINZINK - prePATINA blaugrau	0,65 ☐	0,70 ☐	0,80 ☐	1,00 ☐	плёнка ☐
RHEINZINK - prePATINA schiefergrau	0,65 ☐	0,70 ☐	0,80 ☐	1,00 ☐	плёнка ☐
RHEINZINK – перфорированый CLASSIC walzblank, A_0 63%				1,00 ☐	

позиция	ширина (мм)	шт. длиной 3000 мм	шт. длиной 2000 мм	шт. длиной: .... мм

При загибе 180° (= 2 загиба) просим указать:

☐ стандарт

☐ зажатый

Дополнительные разъяснения на следующей странице

РАЗЪЯСНЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ЗАКАЗОМ КРОВЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ:

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ

Необходимая для производства информация (характеристики):

Показать видимую часть „⊗“:



Подать все размеры загибов:



Показать все углы: (< 35° = 2 загиба)





Sales
RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan, ul. Trasa Lubelska 57
PL-05-462 Wiązowna
T: +48 22 789 91 80
F: +48 22 789 91 99
zlecenia@rheinzink.pl

Technical support
Marjan Borkovskij
14207 Vilniaus raj.
Lietuva
T: +370 5 2490369
F: +370 5 2490369
M: +370 65018240
marjan.borkowski@rheinzink.lt